Tränkestrategien im Vergleich

Bieri Anita, Bircher Mike, Good Adrian, Gysin Sven, Hasler Robin

Einleitung

Beim Tränken von Aufzuchtkälbern gibt es unterschiedliche Tränkestrategien. Der Versuch soll aufzeigen, welche Strategie sich in Bezug auf die Zunahmen und Kälbergesundheit durchsetzt. Es wurden auf vier Betrieben jeweils zwei Gruppen mit fünf Kälbern ausgewertet. Spezielles Augenmerk wird auf das Ansäuern der Milch und die strategischen Unterschiede zwischen ad libitum und dem Tränkeplan gelegt.

Ziele

Der Versuch soll aufzeigen, welches System sich auf die Zunahmen und die Kälbergesundheit auswirkt. Unterschieden wird ad libitum oder nach Tränkeplan getränkt, jeweils mit angesäuerter oder normaler Milch. Auch soll dargelegt werden, welche Strategien sich in der Praxis bewähren.

Methode

Auf vier verschiedenen Betrieben wurden jeweils zwei Gruppen à je 5 Aufzuchtkälber mit unterschiedlichen Tränkesystemen ausgewertet. Während 8 Wochen wurden die Zunahmen und Gesundheitsdaten ausgewertet und verglichen.

Versuchsanordnung

1. Betrieb		2. Betrieb		3. Betrieb		4. Betrieb	
Tränkeplan		Tränkeplan		Ad Libitum		Ad Libitum	
1. Bucht	2. Bucht						
Rohmilch	angesäuert	Rohmilch	angesäuert	Rohmilch	angesäuert	Rohmilch	angesäuert
5 Kälber							

Zeitplan

Versuch durchführen, Daten erheben Versuch abschliessen, auswerten

Winter 2019 / 20 Frühling - Herbst 2020



Bieri Anita
Anita.bieri@outlook.com

Bircher Mike
mike.bircher@bluewin.ch

Good Adrian
Adriangood87@gmail.com

Gysin Sven
svengysin@gmx.ch

Hasler Robin
hasler.robin@bluewin.ch